

Arbustes en Octobre

Soumis par Carmellia

Dans la première quinzaine d'octobre, rentrez toutes les plantes d'orangerie et de serre froide demeurées les dernières à l'air libre. Labourer à la surface les orangers, citronniers, grenadiers, lauriers-roses, oliviers à leur rentrée. A partir de ce moment diminuer graduellement les arrosages de ces arbustes et de toutes les plantes d'orangerie et de serre froide. Coupez les rameaux les plus envahissants. Enveloppez de paille, de frondes de fougère ou de branches de sapin la base des sujets sensibles au froid mais qui peuvent restés à l'extérieur : les placer à l'abri.

Eliminez les fleurs fanées des arbustes et achevez la taille. Taillez également les haies régulières (charmilles, ifs, buis). Programmez les plantations à venir. Désherbez et ameublissez la terre quelques jours après une bonne pluie. Commencez à planter les arbustes persistants (pins, cyprès, pittosporums), les espèces rustiques à feuillage persistant et les plantes grimpantes (jasmin d'hiver, lierre). Choisissez de jeunes sujets moins exigeants en eau et tuteurez-les soigneusement. Apportez du compost et un engrais organique. Recherchez des plantes couvre-sol larges et basses qui résistent au vent et à la sécheresse : lavande, phlomis, cistes. Préparez le terrain pour les plantations de feuillus à racines nues. Installer vos arbustes en veillant à ne pas exposer leurs racines au soleil et au vent. Placez-les en auge si vous ne les plantez pas à réception. Surveillez l'hydratation des boutures en pot. Veillez à la fraîcheur du terreau, surtout si les feuilles sont formées. Taillez les haies régulières et les topiaires en fin de mois pour qu'elles restent nettes tout l'hiver. Utilisez les déchets verts pour protéger la base des plantations récentes. Ameublissez le sol des futurs massifs de feuillus. Rempotez les boutures enracinées dans des pots individuels. Abritez les boutures du froid, arrosez pour que le sol reste frais. Transplantez les sujets mal placés ou trop serrés en conservant une motte pour assurer la reprise. Tapissez le pied des massifs d'arbustes cultivés en terre acide de bruyère. Elles fleuriront dès le printemps suivant.